

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2249.605

Date : 18-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2249.605

created: 18.06.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución:	con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
Descripción:	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material:	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Unidad de envase:	Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta) Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Empuñadura Confort Mini Cierre de seguridad 3524 E
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 478 mm
---------------------	-----------------------------------

Unidades de altura: 9 UA
Profundidad: 373 mm

Profundidad parte móvil:	216 mm
Pr. de montaje:	320 mm
Dimensiones interiores:	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 415 mm
Placa de montaje:	Anchura: 485 mm Altura: 432 mm
Pieza mural:	Profundidad: 135 mm
Capacidad de carga:	Pieza basculante, estática (máx.): 450 N
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	30 kg
EAN:	4028177324329
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Descripción producto (detallada):	EL CAJA MURAL 3 PZAS. 9UA T=375MM MIT MONTAGEPLATTE
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección

