

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armarios compactos AE – AE 1038.500

Date : 12-ago-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios compactos AE – AE 1038.500

created: 12.08.2016 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: chapa de acero Puerta: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
<b>Superficie:</b>	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>EAN:</b>	4028177252035
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180101

eCl@ss 5.1:	27180102
-------------	----------

Basic material:	Chapa de acero
-----------------	----------------

## Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 380 mm Altura: 600 mm Profundidad: 210 mm
--------------	--

Grosor del material:	Caja: 1,38 mm Puerta: 1,5 mm Placa de montaje: 2,5 mm
----------------------	---

Placa de montaje:	Anchura: 334 mm Altura: 570 mm
-------------------	-----------------------------------

Número puertas:	1
-----------------	---

Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
---	----

Ejecución cierre:	Aldabilla
-------------------	-----------

Nº de cierres:	2
----------------	---








Bombin de cierre:	Doble paletón 3 mm
-------------------	--------------------



Placa de entrada de cables, tamaño:	3
-------------------------------------	---



Placa de entrada de cables, cantidad:	1
---------------------------------------	---

Peso/UE:	15,6 kg
----------	---------

## Aprobaciones


Aprobaciones:	 <a href="#">Bureau Veritas (EN)</a>  <a href="#">CSA (EN)</a>  <a href="#">Germanischer Lloyd (EN)</a>  <a href="#">Lloyds Register of Shipping (EN)</a>  <a href="#">Russian Maritime Register of Shipping (EN)</a>  TÜV DE  <a href="#">UL + C-UL (EN)</a>
---------------	--

Certificados:	 <a href="#">Grado de protección (EN)</a>  <a href="#">IK-Code (EN)</a>
---------------	--

Explicaciones:	 <a href="#">Declaración de conformidad (EN, DE)</a>  <a href="#">Declaración del fabricante (EN, DE)</a>
----------------	--

## Descargas

### Hojas técnicas:

 [Datos técnicos](#)


ES

 [Documentación técnica](#)


ES

### Documentos:

 [Descargar catálogo \(EN, DE\)](#)

 [Instrucciones](#)

FR, EN, DE

 [White paper](#)

DE

### Dibujos CAD:

Solicitar