

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios compactos AE – AE 1050.500

Date : 12-ago-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios compactos AE – AE 1050.500

created: 12.08.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177252073
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 7.0:	27180101

eCl@ss 5.1:	27180102
-------------	----------

Basic material:	Chapa de acero
-----------------	----------------

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidad: 210 mm
--------------	--

Grosor del material:	Caja: 1,38 mm Puerta: 1,75 mm Placa de montaje: 2,5 mm
----------------------	--

Placa de montaje:	Anchura: 449 mm Altura: 470 mm
-------------------	-----------------------------------

Número puertas:	1
-----------------	---

Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:	sí
---	----

Ejecución cierre:	Aldabilla
-------------------	-----------

Nº de cierres:	2
----------------	---








Bombin de cierre:	Doble paletón 3 mm
-------------------	--------------------

Placa de entrada de cables, tamaño:	4
-------------------------------------	---



Placa de entrada de cables, cantidad:	1
---------------------------------------	---

Peso/UE:	16,8 kg
----------	---------

Aprobaciones



Aprobaciones:	 Bureau Veritas (EN)  CSA (EN)  Germanischer Lloyd (EN)  Lloyds Register of Shipping (EN)  Russian Maritime Register of Shipping (EN)  TUV DE  UL + C-UL (EN)
---------------	--

Certificados:	 Grado de protección (EN)  IK-Code (EN)
---------------	--




Explicaciones:	 Declaración de conformidad (EN, DE)  Declaración del fabricante (EN, DE)
----------------	--

Descargas

Hojas técnicas:

-  [Datos técnicos](#)
ES
-  [Documentación técnica](#)
ES

Documentos:

-  [Descargar catálogo \(EN, DE\)](#)
-  [Instrucciones](#)
FR, EN, DE
-  [White paper](#)
DE

Dibujos CAD:

Solicitar