

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1558.010

Date : 11-mar-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1558.010

created: 11.03.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras de 180°: cinc fundido a presión

Superficie: Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Bisagras de 180°: cromatadas

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66

Grado de protección NEMA: NEMA 4X

Unidad de envase: Caja con tapa
Bisagras de 180° (2 piezas)
Carril soporte TS 35/7,5
Cierre rápido incl. casquillos de plástico

Material básico: Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 123 mm

Carriles soporte: Cantidad (tipo TS 35/7,5): 1

Ejecución carril soporte: ajustable en el listón preformado

Grosor del material: Caja: 1,5 mm
Puerta: 1,25 mm

| | |
|------------------------------|--|
| Bisagras: | abajo |
| Ejecución cierre: | Cierre rápido incl. casquillos de plástico |
| Nº de cierres: | 2 |
| Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
| Peso/UE: | 4,5 kg |
| EAN: | 4028177009912 |
| Código arancelario: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC002713 |
| ETIM 5.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180103 |
| Descripción producto: | BG CAJA P/AUTOMAT.400X200X123 INOX |
| Aprobaciones | |
| Aprobaciones: | Lloyds Register of Shipping RRR TÜV UL + C-UL |
| Certificados: | EAC Grado de protección |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad |