

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2246.605

Date : 18-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo – EL 2246.605

created: 18.06.2018 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Ejecución:</b>	con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
<b>Descripción:</b>	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
<b>Material:</b>	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
<b>Superficie:</b>	Texturizada
<b>Color:</b>	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Unidad de envase:</b>	Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta) Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Empuñadura Confort Mini Cierre de seguridad 3524 E
<b>Material básico:</b>	Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 600 mm Altura: 345 mm
---------------------	-----------------------------------

Unidades de altura: 6 UA  
Profundidad: 373 mm

<b>Profundidad parte móvil:</b>	216 mm
<b>Pr. de montaje:</b>	320 mm
<b>Dimensiones interiores:</b>	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 282 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 485 mm Altura: 299 mm
<b>Pieza mural:</b>	Profundidad: 135 mm
<b>Capacidad de carga:</b>	Pieza basculante, estática (máx.): 300 N
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	24,97 kg
<b>EAN:</b>	4028177324312
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002500
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002500
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180208
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180204
<b>Descripción producto (detallada):</b>	EL CAJA MURAL 3-PART.. 6UA ALTERNATIV 2246 600
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	EAC Grado de protección

