

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Prensastopa HD – HD 2410.000

product.pdf.publicationdate : 22-mar-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Prensaestopa HD – HD 2410.000

created : 22.03.2016 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

**Ventajas:** La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.  
Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.

**Aplicación:** Fabricación y embalaje de alimentos  
Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)  
Biotecnología  
Industria química

**Material:** Tuerca caperuza: Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)  
Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 68 (5 bar, 30 min)

**Grado de protección IP según DIN 40 050-9:** IP 69K

**Unidad de embalaje:** 5 pza(s).

**EAN:** 4028177022447

**Código arancelario:** 73181900

**eCl@ss 5.1:** 27180102

**eCl@ss 7.0:** 27189265

**ETIM 6.0:** EC000441

## Características del producto

**Ejecución:** Ejecución estándar

**Ambient temperature range:** -20°C...+100°C

**Rosca:** M12 x 1,5

**Temperatura de servicio (máx.):** 100 °C

**Entrada de cables:** Para sección de cables: 3 mm - 6.5 mm

**Peso/UE:** 0,12 kg

## Aprobaciones

**Certificados:**  [DGUV \(DE\)](#)

**Explicaciones:**  [Declaración del fabricante \(DE\)](#)

## Descargas

**Documentos:**  [Folleto \(PT, ZH, CS, FR, JP, RU, ES, DE, FI, KO, SV, NO, NL, VI, EN, HU, PL, IT, DA\)](#)

**Dibujos CAD:** Solicitar