

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cubiertas para interfaz, modulares – SZ 2482.310

Date : 12-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cubiertas para interfaz, modulares – SZ 2482.310

created: 12.06.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución:	Marco de montaje doble, con cubierta de plástico (semitransparente)
Descripción:	Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
Funcionamiento:	El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles. El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse. Todas las interfaces D-SUB pueden girarse
Material:	Marco de montaje y cubierta metálica: Cinc fundido a presión Cubierta de plástico: policarbonato (semitransparente) Cierre: Policarbonato
Superficie:	Marco de montaje y cubierta metálica: niquelado mate
Color:	Cierre: RAL 7024 Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado

Características del producto

Ejecución:	Observación: Conductor eléctrico
Dimensiones:	Anchura: 130 mm Altura: 120 mm

Posibilidades de montaje:

Como interfaz de programación para controles
Como acceso para el mantenimiento de redes
Para la conexión temporal de aparatos adicionales
Para una conexión rápida a estructuras de red existentes
Para la programación y el mantenimiento de componentes integrados

Escotadura de montaje necesaria: Anchura: 117 mm
Altura: 91 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 0,4 kg

EAN: 4028177490659

Código arancelario: 85369095

ETIM 6.0: EC002625

ETIM 5.0: EC002608

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 7.0/7.1: 27189234

eCl@ss 6.0/6.1: 27189234

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189238

Descripción producto (detallada): SZ MARCO DE MONTAJE C/CUBIERTA PLASTICO DOBLE

Aprobaciones

Certificados: EAC
