

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED – SZ 2500.310

Date : 19-dic-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria LED – SZ 2500.310

created: 19.12.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.
Ventajas:	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada e imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Equipamiento:	Sensor de movimiento Enchufe Conector con giro de 90° Ajuste de la dirección de la luz Ajuste de la distribución de luz
Sensor de movimiento:	sí
Material:	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno) Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)
Color:	Caja: RAL 7016
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 20
Unidad de envase:	Incl. tornillos de fijación

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidad: 44 mm
---------------------	--

Tensión de servicio:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Posibilidades de montaje:	Atornillado o fijación a presión directamente al perfil TS/SE AE, CM, TP: con ángulo universal AE: con carril para montaje interior
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -20°C...+55°C
Absorción de potencia:	13 W
Equipamiento (eléctrico):	Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Tensión de aislamiento:	300 V AC
Tensión de impulso fase a tierra:	2500 V c.a.
Flujo luminoso:	1200 lm
Color de la luz:	4000 K (blanco neutro)
Clase de protección:	II (aislado)
Categoría de sobretensión:	II
Posibilidades de conexión:	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,7 kg
EAN:	4028177806986
Código arancelario:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241

eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Descripción producto (detallada):	SZ Luminaria LED 1200 C/Enchufe 100-240V
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ENEC
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad