

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Empuñadura Confort Mini para AE con aldabilla – SZ 2537.000

Date : 04-jul-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Empuñadura Confort Mini para AE con aldabilla – SZ 2537.000

created: 04.07.2016 on www.rittal.com/es-es




Descripción producto

Descripción:	Preparada para el montaje de bombines de cierre o para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
Material:	Cinc fundido a presión
Color:	RAL 7035
Observación referente a la referencia:	Preparado para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177598126
Código arancelario:	83024110
eCI@ss 5.1:	27189220
eCI@ss 7.0:	27189266
ETIM 6.0:	EC002626

Características del producto

Ejecución: para cilindros medios

Adecuado para:	Tipo de armario: AE inoxidable con aldabilla Tipo de armario: Caja mural AE con aldabilla Tipo de armario: Base AE con aldabilla Anchura: ≥ 300 mm Altura: ≥ 380 mm
Posibilidades de montaje:	Montaje asa vertical a partir de una altura de caja de 380 mm Montaje asa horizontal a partir de un ancho de caja de 300 mm A partir de una altura de armario de 500 mm el montaje de la empuñadura Confort mini sólo puede realizarse en horizontal en el punto inferior de cierre A partir de una altura de armario de 600 mm es posible montar la empuñadura Confort mini en el punto inferior de cierre con un giro en la vertical de 180°
Peso/UE:	0,56 kg
Descargas	
Documentos:	 Instrucciones (DE)
Dibujos CAD:	Solicitar