

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Pletina de fijación al
suelo para zócalo TS,
sistema de zócalo
Flex-Block y zócalo,
completo – SO
2817.000**

Date : 19-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pletina de fijación al suelo para sistema de zócalo VX, zócalo TS, Flex-Block y zócalo, completo – SO 2817.000

created: 19.06.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

| | |
|---------------------|---|
| Descripción: | Para la fijación del zócalo al suelo. Para tornillos de fijación de hasta 12 mm de Ø. |
| Material: | Chapa de acero |
| Superficie: | Galvanizada |

Características del producto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Unidad de embalaje: | 10 pza(s). |
| Peso/UE: | 4,98 kg |
| EAN: | 4028177032835 |
| Código arancelario: | 83024900 |
| ETIM 6.0: | EC002625 |
| ETIM 5.0: | EC002625 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189234 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27189234 |

eCl@ss 6.0/6.1: 27189234

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182092

Descripción producto (detallada): SO PLETINA FIJACION SUELO

Aprobaciones

Certificados: EAC