

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Ventilador para interior del armario para TS – SK 3108.100

Date : 16-may-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventilador para interior del armario para TS – SK 3108.100

created: 16.05.2017 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Este ventilador para interior del armario evita la formación de focos de calor y refuerza la conducción del aire de los componentes activos de climatización instalados en el armario. Ajustable en dos ejes. Fijación al perfil del bastidor TS . Posibilidad de conexión en cascada de varios ventiladores mediante la regleta rápida de bornes.

**Unidad de envase:** Unidad completa a punto de conexión con ventilador radial  
Bastidor  
Material de fijación

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** 160 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Potencia nominal  
Pel:** A 50 Hz: 19 W  
A 60 Hz: 18 W

**Intensidad (máx.):** A 50 Hz: 0,12 A  
A 60 Hz: 0,11 A

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 1,14 kg

**Código arancelario:** 84145100

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000320
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180705
<b>Product description (long):</b>	SK Enclosure internal fan, 160 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview
<b>Certificados:</b>	EAC

2017 © Rittal Disprel, S.A.