

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Soporte de fijación y distanciador – TS 4199.000

product.pdf.publicationdate : 23-may-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de fijación y distanciador – TS 4199.000

created : 23.05.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para la fijación de guías perfil en C, carriles soporte o guías de entrada de cables (perfil angular). Lateralmente para carriles guía de cables o tubos para cables (Ø 20 mm). Puntos de fijación con rosca M8.
Material:	Cinc fundido a presión
Unidad de envase:	1 juego = 1 pieza soporte o de distanciamiento, 2 tornillos M8 x 16 mm, 2 arandelas elásticas, 2 tuercas enjauladas M8, 2 arandelas, 2 tornillos de chapa
Unidad de embalaje:	6 pza(s).
EAN:	4028177093737
Código arancelario:	73182900
eCl@ss 5.1:	27189234
eCl@ss 7.0:	27189234
ETIM 6.0:	EC002625

Características del producto

Posibilidades de montaje:	Al perfil vertical del armario TS, SE mediante tuerca a presión TS 8800.808 o guía de adaptación para compatibilidad PS. Al perfil horizontal del armario TS Al perfil horizontal del armario SE, abajo Al perfil horizontal del armario SE, arriba en la profundidad En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm.
----------------------------------	---

Peso/UE: 1,11 kg

Descargas

Documentos:  [Folleto \(EN, DE\)](#)

Dibujos CAD: Solicitar
