

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Guías deslizantes, montaje fijo para TS IT – DK 5501.420

Date : 08-feb-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



Guías deslizantes, montaje fijo para TS IT – DK

5501.420

created: 08.02.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.

Ventajas: Sencillo encaje en el troquel del sistema del TS IT

Aplicación: Para montaje entre el nivel de fijación frontal y el posterior
Para soportar elementos de elevado peso

Material: Chapa de acero

Superficie: Galvanizada

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Observaciones: Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm

Características del producto

Dimensiones: Longitud: 375 mm

Distancia niveles: 445 mm

Superficie de apoyo: Anchura: 35 mm

Unidades de altura: 1 UA

Capacidad de carga:	80 kg de carga estática
Unidad de embalaje:	2 pza(s).
Peso/UE:	1,12 kg
EAN:	4028177678972
Código arancelario:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27182590
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182504
Descripción producto:	guía de deslizamiento 80kg prof. 400