

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tuercas elásticas M5 – CP 6108.000

Date : 14-ene-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tuercas elásticas M5 – CP 6108.000

created: 14.01.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	El muelle propociona una seguridad contra deslizamientos involuntarios.
Ventajas:	Otro montaje interior posible por ej. con ángulo de montaje 4597.000 o ángulo de montaje para montaje interior 6205.100
Material:	Acero
Superficie:	Galvanizada

Características del producto

Posibilidades de montaje:	Comfort-Panel profundidad de montaje a partir de 74 mm Optipanel a partir de pr. de montaje = 100 mm Compact-Panel
Unidad de embalaje:	50 pza(s).
Peso/UE:	0,1 kg
EAN:	4028177233690
Código arancelario:	73181692
ETIM 6.0:	EC002358
ETIM 5.0:	EC002358
eCl@ss 8.0/8.1:	23110815

eCl@ss 7.0/7.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189234
Descripción producto:	CP TUERCA ELASTICA M5 - 50P. CROMADO
