

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.050

Date : 23-jul-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.050

created: 23.07.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Material: Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado

Color: Perfil soporte: RAL 7035

Unidad de envase: Perfil soporte

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 59 mm
Altura: 85 mm

Longitud: 500 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 2,5 kg

EAN: 4028177684263

Código arancelario: 76042100

ETIM 6.0: EC000882

ETIM 5.0: EC000882

eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189248
Descripción producto (detallada):	Soporte sistema 60 cerrado.,500 mm RAL 7035
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración del fabricante