

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.100

product.pdf.publicationdate : 13-jul-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil soporte CP 60 cerrado – CP 6206.100

created : 13.07.2015 build on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

**Descripción:** Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

**Material:** Perfil soporte: Perfil de aluminio extrusionado

**Color:** Perfil soporte: RAL 7035

**Unidad de envase:** Perfil soporte

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**EAN:** 4028177684270

**Código estadístico:** 76042100

**eCl@ss 5.1:** 27189248

**eCl@ss 7.0:** 27189261

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 59 mm  
Altura: 85 mm

**Long.:** 1000 mm


Weight/pack: 5 kg

## Aprobaciones

Explicaciones:  [Declaración del fabricante \(DE\)](#)

## Descargas

Hojas técnicas:  [Datos técnicos](#)  
ES  
 [Documentación técnica](#)  
ES

Documentos:  [Instrucciones \(EN, DE\)](#)

Dibujos CAD: Solicitar