

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Brida articulada para pared CP 120 Caída horizontal – CP 6212.740

product.pdf.publicationdate : 10-mar-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Brida articulada para pared CP 120 Caída horizontal – CP 6212.740

created : 10.03.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Material: Brida articulada para pared: fundición de aluminio
Cubierta: plástico

Color: Brida articulada para pared: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024

Unidad de envase: Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177684119

Código arancelario: 76169990

eCl@ss 5.1: 27189247

eCl@ss 7.0: 27189261

ETIM 6.0: EC000882

Características del producto

Giratoria/inclinable: sí

Ángulo/campo de giro: aprox. 330°
La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.

Peso/UE: 6,1 kg

Aprobaciones

Explicaciones:  [Declaración del fabricante \(DE\)](#)

Descargas

Hojas técnicas:  [Datos técnicos](#)
ES
 [Documentación técnica](#)
NL, ES

Documentos:  [Instrucciones \(EN, DE\)](#)

Dibujos CAD: Solicitar