

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado – CP 6660.010

Date : 23-jul-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado – CP 6660.010

created: 23.07.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Superficie: Pulimentado, grano 240

**Grado de protección
IP según DIN 40 050-9:** IP 69K

Unidad de envase: Perfil soporte

Características del producto

Longitud: 1000 mm

Grosor del material: 3,6 mm

Diámetro: 48,3 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 3,9 kg

EAN: 4028177254237

Código arancelario: 73064020

ETIM 6.0:	EC000882
ETIM 5.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189248
Descripción producto (detallada):	CP-S PERFIL SOPORTE INOX RECTO,L=1000mm RECTO A=1000 MM
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración del fabricante