

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm – DK 7246.400

Date : 08-feb-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm – DK 7246.400

created: 08.02.2019 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** El adaptador se utiliza para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica. De esta forma se gana suficiente espacio delante de los componentes instalados para integrar patch-panels o interruptores, aprovechando a su vez el máximo de la profundidad del armario.

**Material:** Chapa de acero

**Superficie:** Galvanizada

**Unidad de envase:** Incl. material de fijación

## Características del producto

**Unidades de altura:** 3 UA

**Dimensiones de montaje:** Anchura de montaje: 482,6 mm / 19"

**Unidad de embalaje:** 2 pza(s).

**Peso/UE:** 0,36 kg

**EAN:** 4028177389830

**Código arancelario:** 73269098

**ETIM 6.0:** EC002625

<b>ETIM 5.0:</b>	EC002625
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189261
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182504
<b>Descripción producto:</b>	DK ADAPTADOR 19" / 19", 3UA DESPLAZAM. EN PROF. 100MM, UE=