

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Fijación adicional de guías perfil – DK 7284.135

???product.pdf.publicationdate??? : 13-abr-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Fijación adicional de guías perfil – DK 7284.135

erstellt am : 13.04.2015 auf www.rittal.com/es-es




## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	La fijación adicional contraresta una torsión de las guías perfil montadas a escuadras de montaje al darse una distribución desigual de la carga. Se fija directamente a las guías perfil de 482,6 mm (19") y al chasis de sistema (nivel interior) montado en la profundidad.
<b>Aplicación:</b>	Para un equipamiento posterior en aplicaciones DK-TS existentes para armarios para redes TS de 800 mm de ancho
<b>Material:</b>	Chapa de acero
<b>Superficie:</b>	Galvanizada
<b>Unidad de envase:</b>	Incl. material de fijación
<b>Unidad de embalaje:</b>	2 pza(s).
<b>EAN:</b>	4028177167230
<b>Código estadístico:</b>	73269098
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27182504
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180907

## Características del producto

<b>Adecuado para:</b>	Tipo de armario: TS Anchura: = 800 mm
-----------------------	--

<b>Dimensiones de montaje:</b>	Anchura de montaje: 482.6 mm / 19"
<b>Weight/PU:</b>	0,65 kg
<b>Descargas</b>	
<b>Documentos:</b>	 <a href="#">Folleto (EN, DE)</a>
<b>Dibujos CAD:</b>	Solicitar