

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8004.000

Date : 05-jun-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8004.000

created: 05.06.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Chapa de techo Dorsal Chapas de entrada de cables Placa de montaje 2 carriles de montaje 18 x 39 mm Cierre: doble paletón 3 mm
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 1000 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 400 mm

Placa de montaje: Anchura: 899 mm
Altura: 1896 mm

Número puertas: 2

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 152,8 kg

EAN: 4028177813526

Código arancelario: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Descripción producto (detallada): VX Baying enclosure system, WHD: 1000x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Aprobaciones

Aprobaciones: CSA
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Explicaciones: Declaración de conformidad