

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8084.000

Date : 05-nov-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8084.000

created: 05.11.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm

Superficie:
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55

Grado de protección NEMA: NEMA 12

Código IK: IK10

Unidad de envase:
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Cierre: doble paletón 3 mm

Material básico: Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 1000 mm
Altura: 1800 mm
Profundidad: 400 mm

Placa de montaje: Anchura: 899 mm
Altura: 1696 mm

Número puertas: 1

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 133 kg

EAN: 4028177813656

Código arancelario: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Descripción producto (detallada): Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 1000x1800x400 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta en el frontal

Aprobaciones

Aprobaciones: CSA
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certificados: IK-Code

Explicaciones: Declaración de conformidad