

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Chasis del sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable para VX – VX 8100.733

Date : 25-jul-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Chasis del sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable para VX – VX 8100.733

created: 25.07.2018 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Descripción:</b>      | Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.   |
| <b>Ventajas:</b>         | Simplemente introducir en las perforaciones de sistema y atornillar<br>Perforación del sistema en los cuatro lados<br>Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos<br>En especial para el guiado de cables en el zócalo VX de acero inoxidable, así como para el montaje de soportes de barras (acero inoxidable no magnetizable) |
| <b>Material:</b>         | Acero inoxidable  |
| <b>Unidad de envase:</b> | Incl. material de fijación  |

## Características del producto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Adecuado para:</b>            | Ancho/Profundidad: 800 mm   |
| <b>Posibilidades de montaje:</b> | Al perfil horizontal y vertical del armario VX en el nivel de montaje interior<br>Al perfil vertical del armario en el nivel de montaje exterior, continuo, a la misma altura<br>Zócalo VX de acero inoxidable en anchura y profundidad, en combinación con el soporte de montaje para zócalo VX<br>en chasis de sistema idénticos entre sí |
| <b>Unidad de embalaje:</b>       | 2 pza(s).   |
| <b>EAN:</b>                      | 4028177924529   |
| <b>Código arancelario:</b>       | 73269098  |

|  |   |
|--|---|
| <b>ETIM 6.0:</b>                         | EC002625  |
| <b>ETIM 5.0:</b>                         | EC002625  |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                   | 27189234  |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>                   | 27189234  |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                   | 23159101  |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>                 | 27189250  |
| <b>Descripción producto (detallada):</b> | VX Punched section, with mounting flange 23 x 89 mm, for W/D: 800 mm, stainless steel |