

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8215.000

Date : 23-ago-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sistema de ensamblaje de armarios VX25 Armario básico – VX 8215.000

created: 23.08.2018 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Material:**  
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm  
Techo: chapa de acero, 1,5 mm  
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm  
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm  
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm  
Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm

**Superficie:**  
Armazón de armario: imprimación por inmersión  
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 55

**Grado de protección NEMA:** NEMA 12

**Código IK:** IK10

**Unidad de envase:**  
Armazón del armario  
Puerta(s)  
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda  
Chapa de techo  
Dorsal  
Chapas de entrada de cables  
Placa de montaje  
2 carriles de montaje 18 x 39 mm  
Cierre: doble paletón 3 mm

**Material básico:** Chapa de acero

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 1200 mm Altura: 1200 mm Profundidad: 500 mm
<b>Placa de montaje:</b>	Anchura: 1099 mm Altura: 1096 mm
<b>Número puertas:</b>	2
<b>Peso/UE:</b>	140 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Descripción producto (detallada):</b>	VX Baying enclosure system, WHD: 1200x1200x500 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	CSA Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	IK-Code
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad