

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Zócalo para zonas con riesgo sísmico para VX, TS – TS 8601.860

Date : 27-sep-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Zócalo para zonas con riesgo sísmico para VX, TS – TS 8601.860

created: 27.09.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para la fijación estable del armario con ejecución antisísmica al suelo. Roscas métricas M6 exteriores para una unión estable con el suelo desde el exterior.
Material:	Cantos: Chapa de acero de 5 mm Pantallas: Chapa de acero de 2 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	RAL 7022
Unidad de envase:	Zócalo completamente montado 4 cantoneras 2 elementos de profundidad 1 pantalla frontal/posterior
Observaciones:	Cumple los requisitos para zona sísmica 4 según Telcordia GR-63-Core en combinación con la empuñadura Confort y el juego para zonas con riesgo sísmico.
Adecuados para referencia:	8806.000 8806.500

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: VX Tipo de armario: TS Anchura: = 800 mm Profundidad: = 600 mm
Dimensiones:	Altura: 100 mm

Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	15,9 kg
EAN:	4028177413597
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC000721
ETIM 5.0:	EC000721
eCI@ss 8.0/8.1:	27182003
eCI@ss 7.0/7.1:	27182003
eCI@ss 6.0/6.1:	27182003
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27182002
Descripción producto:	TS ZOCALO COMPLETO, RAL 7022 Belcore Z.4 800x100x600mm
Aprobaciones	
Certificados:	EAC