

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.605

product.pdf.publicationdate : 13-abr-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Puerta transparente para TS, TS IT, SE – TS 8610.605

erstellt am : 13.04.2015 auf www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Material: Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: Cristal de seguridad monocapa, 3 mm

Superficie: Texturizada

Color: Marco: RAL 7035
Cantos: RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 9005

**Grado de protección
IP según IEC 60 529:** IP 55

Unidad de envase: Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180° (4 u.)

Observación: En montajes en lugar del dorsal o puerta doble se precisan las piezas de cierre

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177693845

eCl@ss 5.1: 27182201

eCl@ss 7.0: 27182290

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: SE 8
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2000 mm

Superficie de visualización: Anchura: 460 mm
Altura: 1840 mm

Weight/PU: 15 kg

Descargas

Documentos:  [Instrucciones](#)
1 EN, DE

Dibujos CAD: Solicitar