

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Bombines de cierre – TS 8611.120

Date : 21-abr-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Bombines de cierre – TS 8611.120

created: 21.04.2017 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

**Material:** Cinc fundido a presión

## Características del producto

**Ejecución:** F

**Adecuado para:** Tipo de armario: CM  
Tipo de armario: EL 3 piezas 3 - 15 UA  
Tipo de armario: EL 3 piezas 18 - 21 UA  
Tipo de armario: TS  
Tipo de armario: SE  
Tipo de armario: Puerta para armario PC  
Tipo de armario: IW  
Tipo de armario: TS 8 Acero inox  
Tipo de armario: SE acero inoxidable

**Montaje en el sistema de empuñadura:** Empuñadura Confort para bombines de cierre  
Empuñadura Confort para candado y bombines de cierre  
Empuñadura con palanca basculante para bombines de cierre  
Empuñadura con palanca basculante para candado y bombines de cierre  
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre

**Bombin de cierre:** Triangular 7 mm

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 0,02 kg

**EAN:** 4028177915145

**Código arancelario:** 83015000

---

**ETIM 6.0:** EC000743

---

**ETIM 5.0:** EC000743

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27409218

---

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27409218

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27409218

---

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27189256

---

**Long text ECAT:** TS Lock insert, version F, Die-cast zinc, 7 mm triangular

---

2017 © Rittal Disprel, S.A.