

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Juego para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8613.860

Date : 01-mar-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Juego para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8613.860

created: 01.03.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: El armario TS 8 estándar 8806.500 de Rittal con el zócalo correspondiente de chapa de acero de 100 mm de altura, cumple los requisitos según Telcordia GR-63-CORE para las zonas sísmicas 1, 2 y 3. Estos resultados obtenidos deben tomarse como referencia para instalaciones personalizadas de cliente, ya que no es posible realizar una certificación de envolventes vacías. Para la zona sísmica 4, es posible equipar el armario TS 8 con un kit para zonas sísmicas en combinación con una empuñadura confort y un zócalo para zonas con riesgo sísmico.

Aplicación: Adecuado para zona sísmica 4 según Bellcore

Material: Chapa de acero

Superficie: Galvanizada

Unidad de envase: 2 riostras laterales, abajo
2 perfiles entramados respectivamente, laterales
8 cartabones
Fijación y refuerzo de placas de montaje incl. material de fijación

Adecuados para referencia: 8806.500

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS 8
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2000 mm
Profundidad: = 600 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE:	23,7 kg
EAN:	4028177413580
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCI@ss 8.0/8.1:	27189261
eCI@ss 7.0/7.1:	27189261
eCI@ss 6.0/6.1:	27189261
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27189234
Descripción producto (detallada):	TS KIT ANTISISMICO ZONA 4 - PARA 8806
Aprobaciones	
Certificados:	EAC