

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS – TS 8700.840

product.pdf.publicationdate : 14-mar-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS – TS 8700.840

created : 14.03.2016 build on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Ventajas:** Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto  
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación  
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

**Material:** acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

**Superficie:** Pulimentado, grano 400

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 55

**Unidad de envase:** Incl. material de fijación

**Unidad de embalaje:** 2 pza(s).

**EAN:** 4028177300101

**Código arancelario:** 94039010

**eCl@ss 5.1:** 27182101

**eCl@ss 7.0:** 27182101

**ETIM 6.0:** EC002524

## Características del producto

**Adecuado para:** Tipo de armario: TS 8  
Altura: = 1800 mm  
Profundidad: = 400 mm

**Peso/UE:** 19 kg

## Descargas

**Documentos:**  [Folleto \(EN, DE\)](#)

**Dibujos CAD:** Solicitar