

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.310

product.pdf.publicationdate : 24-may-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.310

created : 24.05.2016 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Material:</b>           | Poliamida (PA 6.6)<br>Autoextinguible según UL 94-V0                      |
| <b>Color:</b>              | Chasis: RAL 7035  |
| <b>Observación:</b>        | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| <b>Unidad de embalaje:</b> | 1 pza(s).   |
| <b>EAN:</b>                | 4028177502505   |
| <b>Código arancelario:</b> | 85369085  |
| <b>eCl@ss 5.1:</b>         | 27370302  |
| <b>eCl@ss 7.0:</b>         | 27370304  |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC001531  |

## Características del producto

|   |   |
|---|---|
| <b>Adecuado para barras colectoras:</b> | con altura de sección: 5 mm<br>con altura de sección: 10 mm |
| <b>Nº de polos:</b>                     | 3 polos   |
| <b>Para sistemas de</b>                 | 60 mm   |

**barras con distancia  
entre centros:**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensiones:</b>             | Anchura: 45 mm<br>Altura: 208 mm |
| <b>Tensión de servicio:</b>     | 690 V, 3~                        |
| <b>Cable de conexión:</b>       | Sección: AWG 12<br>Long.: 130 mm |
| <b>Intensidad (máx.):</b>       | 25 A                             |
| <b>Número carriles soporte:</b> | 1                                |
| <b>Altura carriles soporte:</b> | 10 mm                            |
| <b>Tipo carril soporte:</b>     | TS 45C                           |
| <b>Peso/UE:</b>                 | 0,26 kg                          |



## Aprobaciones

**Aprobaciones:**  [C-UL \(EN\)](#)  
 [Germanischer Lloyd \(EN\)](#)  
 [UR + C-UR \(EN\)](#)

**Explicaciones:**  [Declaración de conformidad \(EN, DE\)](#)  
 [Declaración del fabricante \(DE\)](#)

## Descargas

**Hojas técnicas:**  [Datos técnicos](#)  
ES

**Documentos:**  [Instrucciones \(FR, EN, DE\)](#)  
 [NA \(DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK\)](#)

**Dibujos CAD:** Solicitar