

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.320**

Date : 25-oct-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.320

created: 25.10.2016 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Material:** Poliamida (PA 6.6)  
Protección frente al fuego según UL 94-V0

**Color:** Chasis: RAL 7035

**Observación:** Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL

## Características del producto

**Adecuado para barras colectoras:** con altura de sección: 5 mm  
con altura de sección: 10 mm

**Nº de polos:** 3 polos

**Para sistemas de barras con distancia entre centros:** 60 mm

**Dimensiones:** Anchura: 45 mm  
Altura: 208 mm

**Tensión de servicio:** 690 V, 3~

**Cable de conexión:** Sección: AWG 12  
Longitud: 130 mm

**Intensidad (máx.):** 25 A

**Número carriles** 2

**soporte:**

**Altura carriles soporte:** 10 mm

**Tipo carril soporte:** TS 45D

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 0,26 kg

**EAN:** 4028177673823

**Código arancelario:** 85369085

**ETIM 6.0:** EC001531

**ETIM 5.0:** EC001531

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27370304

**eCI@ss 7.0/7.1:** 27370304

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27370304

**eCI@ss 5.1/5.1.4:** 27370302

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** ABS  
DNV GL  
UL + C-UL

**Explicaciones:** Declaración de conformidad