

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9517.000

Date : 17-jun-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9517.000

created: 17.06.2016 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tornillos de tapa: Poliamida Tapones ciegos: Polietileno Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Unidad de envase:</b>	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>EAN:</b>	4028177139619
<b>Código arancelario:</b>	94037000
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27180102
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180101
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261

**Basic material:** Policarbonato

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 182 mm  
Altura: 180 mm  
Profundidad: 90 mm

**Tapa:** gris

**Campo de temperatura ambiental:** -35°C...+80°C

**Observación:** Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado

**Temperatura de servicio (máx.):** 80 °C

**Peso/UE:** 0,6 kg

## Aprobaciones

**Aprobaciones:**  [Bureau Veritas \(EN\)](#)  
 [C-UL \(EN\)](#)  
 [UL \(EN\)](#)

**Explicaciones:**  [Declaración de conformidad \(DE\)](#)

## Descargas

**Hojas técnicas:**  [Datos técnicos](#)  
ES

**Dibujos CAD:** Solicitar