

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9524.100

Date : 16-jun-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas de policarbonato PK sin pretaladros – PK 9524.100

created: 16.06.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material: Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tornillos de tapa: Poliamida
Tapones ciegos: Polietileno
Tapa transparente: Policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66

Grado de protección NEMA: NEMA 4X

Unidad de envase: Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

EAN: 4028177139916

Código arancelario: 94037000

eCl@ss 5.1: 27180102

eCl@ss 7.0: 27180101

ETIM 6.0: EC000261

Basic material: Policarbonato

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 360 mm
Altura: 254 mm
Profundidad: 165 mm

Tapa: transparente

Campo de temperatura ambiental: -35°C...+80°C

Observación: Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado

Temperatura de servicio (máx.): 80 °C

Peso/UE: 1,9 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:  [Bureau Veritas \(EN\)](#)
 [C-UL \(EN\)](#)
 [UL \(EN\)](#)

Explicaciones:  [Declaración de conformidad \(DE\)](#)

Descargas

Hojas técnicas:  [Datos técnicos](#)
ES

Dibujos CAD: Solicitar