

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa – EL 2249.605**

Date : 18-giu-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa – EL 2249.605

created: 18.06.2018 on www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Esecuzione:	con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa
Descrizione:	Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale:	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie:	Verniciatura a polveri
Colore:	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529:	IP 55
Parti incluse nella fornitura:	Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata) Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Maniglia Comfort Mini Serratura a chiave 3524 E
Materiale di base:	Lamiera d'acciaio

Caratteristiche di prodotto

Dimensioni:	Larghezza: 600 mm
--------------------	-------------------

Altezza: 478 mm
Unità di altezza: 9 HE
Profondità: 373 mm

Profondità parte incernierata:	216 mm
Profondità di installazione:	320 mm
Dimensioni utili per il montaggio:	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 415 mm
Piastra di montaggio:	Larghezza: 485 mm Altezza: 432 mm
Struttura a parete:	Profondità: 135 mm
Capacità di carico:	Parte incernierata, carico statico (max.): 450 N
Confezione:	1 pz.
Peso/Conf.:	30 kg
EAN:	4028177324329
Codice tariffa doganale:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Descrizione prodotto (lunga):	EL Contenit.Da Parete 3Tlg 9He
Approvazioni	
Approvazioni:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificati:	EAC Grado di protezione

